

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONSEIL OENOLOGIQUE

LEUCATE
SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE
De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE
N° de client : TO1003
Tél: 04 68 33 20 41 Fax: 04 68 33 08 82
Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2023.1419

Date d'analyse : 29/08/2023

N° Ident.	Cuve	Vol.	Co. (a)	Caractéristiques	Sulfitage SO2 g/hl	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
CM-0085	428940			M ALEX GAEC LA SALLE ESCOURJATS		563	233.7	13.89	3.35	3.55	2.0	95	68	163
CM-0086	003420			ALEX BELDA LA PRADE		765	233.5	13.87	3.33	3.45	1.7	83	63	145
CM-0087	010512			ALEX DEVIC LES TERRIERS		302	249.4	14.82	3.43	3.26	1.5	97	65	162
CM-0088	015823			ALEX SCEA FONTANILLES LE VIGNE		681	235.9	14.02	3.38	3.17	1.5	88	68	157
CM-0089	415819			MGG CRES CRAINE? DE BOYLE		583	220.5	13.10	3.18	3.98	1.2	65	74	139
CM-0090	015419			MGG EARL CAZILDA LA PRADE		317	234.0	13.90	3.29	3.81	1.3	85	79	164
CM-0091	015418			MGG EARL CAZILDA PLAINE NORD LA PALME		597	249.5	14.82	3.36	3.53	1.2	97	73	170
CM-0092	834909			GB SCEA ORM LA PRADE SUD		331	235.5	13.99	3.30	3.08	<1	84	95	178
CM-0093	439715			GB INDIV OUSTRIC ESTRADELLE		320	255.2	15.16	3.40	3.16	<1	75	58	133
CM-0094	439715			GB INDIV OUSTRIC LE MUSCAT		326	241.0	14.32	3.33	3.04	<1	74	65	140
CM-0095	835325			GB VALLVERDU C LA PRADE NORD		306	235.3	13.98	3.25	3.13	<1	71	69	139
CM-0096	014218			GB EARL LA COUDERQUE LA TRAITO		395	238.5	14.17	3.37	2.76	<1	89	81	169
CM-0097	005221			GB EARL GAROUILLA LA CONDAMINE		264	246.5	14.65	3.33	3.10	<1	70	65	136
CM-0098	415837			GB EARL DOM CRES CONILLIERES		339	237.4	14.11	3.27	2.82	<1	70	72	143
CM-0099	834917			GB SCEA ORME LE PRE COMMUNAL		322	243.6	14.47	3.29	2.90	<1	75	86	161
CM-0100	010723			MAC EARL MONTPLAISIR MONTPLAISIR		296	231.6	13.76	3.34	2.90	<1	70	82	152

* Paramètres en dehors des gammes de mesures validées - Un impact global sur les incertitudes associées aux résultats de l'échantillon est possible.
a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc / Test de rosis.: 1=Positif, 0=Négatif / Recherche Ferro et ac.sorbique : 1=Présence, 0=Absence / Acide Malique <=0.20 g/l=FML Terminée/ FML:C=en cours, N=néant, P=partielle, PT=presque terminée, T=Terminée.

TOULOUGES, le 29/08/2023
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONSEIL OENOLOGIQUE

LEUCATE
SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE
De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE
N° de client : TO1003
Tél: 04 68 33 20 41 Fax: 04 68 33 08 82
Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2023.1419

Date d'analyse : 29/08/2023

N° Ident.	Cuve	Vol.	Co. (a)	Caractéristiques	Sulfitage SO2 g/hl	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
CM-0101	414537			MAC VALERO L PLAINE DESSUS SUD		335	248.0	14.74	3.46	2.64	<1	70	73	143
CM-0102	009303			MAC OUEDEC L BREISSES NORD		366	232.5	13.81	3.40	2.82	1.1	69	73	142
CM-0103	439718			MAC INDIV OUSTRIC		333	247.6	14.71	3.43	2.80	<1	64	68	132
CM-0104	430716			MAC CABANIER L CADASTRE C004021		247	232.4	13.81	3.42	2.74	<1	80	91	171
CM-0105	414523			GG VALERO L LA PRADE SUD		556	245.9	14.61	3.29	3.36	<1	70	68	138
CM-0106	428912			CAR N GAEC DM DE LA SALLE LP MOULAS DESSUS		374	228.9	13.60	3.21	4.32	1.2	59	57	116
CM-0107	015414			GN EARL CAZILDA LA PRADE LEUCATE		303	242.9	14.43	3.31	3.36	<1	76	87	163
CM-0108	615911			GN NOE P LA COURTINE		324	243.5	14.47	3.35	2.84	<1	70	61	131
CM-0109	003005			GN BENEZETH Y LES FAUGASSES		291	256.7	15.25	3.38	2.92	<1	74	61	135
CM-0110	615908			GN NOE P ROQUEFORT PRADELS		455	252.6	15.01	3.31	3.31	<1	71	59	130
CM-0111	015429			GN EARL CAZILDA LE VILLAGE C?		266	242.7	14.42	3.30	3.29	<1	75	102	177
CM-0112	022018			GN SCEA 3 CHAMPS MONTPELAT		260	226.0	13.43	3.34	3.36	<1	103	99	202
CM-0113	010710			GN MONTPLAISIR MONTPLAISIR		297	240.3	14.28	3.34	3.21	<1	87	92	179
CM-0114	015402			GN EARL CAZILDA CAVE LA TRAITO		243	252.0	14.97	3.34	3.06	<1	77	66	143
CM-0115	022029			GRE SCEA 3 CHAMPS ESCOURJATS JEUNE		328	239.7	14.24	3.30	3.26	<1	90	118	209
CM-0116	834503			GN JALABERT ORATOIRE		236	244.6	14.53	3.30	3.39	<1	69	74	143

* Paramètres en dehors des gammes de mesures validées - Un impact global sur les incertitudes associées aux résultats de l'échantillon est possible.
a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc / Test de rosis.: 1=Positif, 0=Négatif / Recherche Ferro et ac.sorbique : 1=Présence, 0=Absence / Acide Malique <=0.20 g/l=FML Terminée/ FML:C=en cours, N=néant, P=partielle, PT=presque terminée, T=Terminée.

TOULOUGES, le 29/08/2023
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONSEIL OENOLOGIQUE

LEUCATE
SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE
De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE
N° de client : TO1003
Tél: 04 68 33 20 41 Fax: 04 68 33 08 82
Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2023.1419

Date d'analyse : 29/08/2023

N° Ident.	Cuve	Vol.	Co. (a)	Caractéristiques	Sulfitage SO2 g/hl	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
CM-0117	008610			GN PASCUAL LES FENALS		355	256.8	15.26	3.36	3.07	<1	74	66	140
CM-0118	007310			GN CARPY SABLIERES		292	237.6	14.12	3.24	3.54	<1	75	100	175
CM-0119	022014			GN SCEA 3 CHAMPS CHAMPS LONG NORD		259	250.9	14.91	3.34	3.32	<1	81	99	180
CM-0120	011903			GN FONTES C LA PRADE		351	249.7	14.84	3.29	3.37	<1	70	65	135
CM-0121	009301			GN OUEDEC L CARPY EST		315	241.2	14.33	3.30	3.32	<1	80	110	190
CM-0122	624610			GN BIBI B VILLERME ROQUEFORT		213	253.9	15.09	3.33	3.37	<1	77	72	149
CM-0123	003407			GN BELDA S PRADE SUD		390	247.0	14.68	3.30	3.37	<1	77	79	156
CM-0124	016913			GN EARL VIGNIE LE COURTAL GARRIGUES FITOU		285	238.0	14.14	3.29	3.12	<1	78	91	169
CM-0125	430705			430703 GN CABANIER L CADASTRE C00356 LOT1 RS		193	243.6	14.47	3.44	2.88	<1	111	106	217
CM-0126	430702			GN CABANIER L CADASTRE CO0356 LOT2 RS		212	238.0	14.14	3.41	2.95	<1	112	106	218
CM-0127	631507			GN PARNAUD L GD CERBE		276	217.5	12.92	3.37	3.28	<1	78	82	160
CM-0128	428966			GN GAEC DM DE LA SALLE LP PLAINE NORD		399	237.2	14.09	3.32	3.29	<1	85	88	173
CM-0129	012018			GN SARDA COL DE VENTENAC		276	242.0	14.38	3.30	3.41	<1	77	80	157
CM-0130	010702			GN EARL MONTPLAISIR LA TRAITO		284	239.5	14.23	3.30	3.31	<1	79	96	175
CM-0131	428212			GN BOUSQUET LA SERRE		312	239.1	14.21	3.32	3.31	<1	76	74	150
CM-0132	428201			GN BOUSQUET TAMARIS		372	249.0	14.80	3.36	3.10	<1	76	62	138

* Paramètres en dehors des gammes de mesures validées - Un impact global sur les incertitudes associées aux résultats de l'échantillon est possible.
a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc / Test de rosis.: 1=Positif, 0=Négatif / Recherche Ferro et ac.sorbique : 1=Présence, 0=Absence / Acide Malique <=0.20 g/l=FML Terminée/ FML:C=en cours, N=néant, P=partielle, PT=presque terminée, T=Terminée.

TOULOUGES, le 29/08/2023
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONSEIL OENOLOGIQUE

LEUCATE
SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE
De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE
N° de client : TO1003
Tél: 04 68 33 20 41 Fax: 04 68 33 08 82
Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2023.1419

Date d'analyse : 29/08/2023

N° Ident.	Cuve	Vol.	Co. (a)	Caractéristiques	Sulfitage SO2 g/hl	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
CM-0133	428223			GN BOUSQUET P DESSUS SUD		357	261.0	15.51	3.42	2.84	<1	81	62	144
CM-0134	015409			SYRAH CAZILDA LA TRAITO		268	253.7	15.07	3.38	3.06	<1	85	64	149
CM-0135	008607			SYRAH PASCUAL CHAMPS LONGS		302	252.8	15.02	3.36	3.27	1.3	91	65	157
CM-0136	428962			SYRAH GAEC LA SALLE LES SALANS		352	220.0	13.07	3.25	4.00	2.0	70	56	125
CM-0137	631020			SYRAH FOURNIER JP LES VIGNES		147	236.4	14.05	3.27	3.88	1.6	67	58	125
CM-0138	604308			SYRAH GAEC CABANIER LA PLAINE		194	222.1	13.20	3.21	4.13	1.5	81	74	155
CM-0139	022006			SYRAH 3 CHAMPS MOULAS		268	237.0	14.08	3.28	3.84	1.4	97	91	187
CM-0140	414539			SYRAH VALERO ORATOIRE		212	250.2	14.87	3.36	3.36	1.4	85	72	157
CM-0141	022041			SYRAH 3 CHAMPS PRE COMMUNAL		202	223.2	13.26	3.17	4.34	1.3	69	66	136
CM-0142	003401			SYRAH BELDA LES FENALS		344	246.6	14.65	3.33	3.69	1.7	73	64	137
CM-0143	010707			SYRAH EARL MONTPLAISIR CHAMP DU PUIITS		210	255.6	15.19	3.37	3.57	1.6	70	61	131
CM-0144	022006			SYRAH 3 CHAMPS LA PALME MOULAS		234	259.0	15.39	3.37	3.60	1.5	93	84	177
CM-0145	015405			SYRAH CAZILDA CONDRAMINE CAVES		377	240.0	14.26	3.24	4.38	1.4	86	82	167
CM-0146	015408			SYRAH CAZILDA LA TRAITO CAVES		457	239.8	14.25	3.29	3.85	1.5	90	76	165
CM-0147	433958			SYRAH DOM EOLE LA PRADE		259	241.9	14.37	3.37	3.30	1.5	89	68	158
CM-0148	015403			SYRAH CAZILDA CHAMPS LONGS CAVES		335	257.9	15.32	3.36	3.57	1.4	97	68	164

* Paramètres en dehors des gammes de mesures validées - Un impact global sur les incertitudes associées aux résultats de l'échantillon est possible.
a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc / Test de rosis.: 1=Positif, 0=Négatif / Recherche Ferro et ac.sorbique : 1=Présence, 0=Absence / Acide Malique <=0.20 g/l=FML Terminée/ FML:C=en cours, N=néant, P=partielle, PT=presque terminée, T=Terminée.

TOULOUGES, le 29/08/2023
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONSEIL OENOLOGIQUE

LEUCATE
SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE
De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE
N° de client : TO1003
Tél: 04 68 33 20 41 Fax: 04 68 33 08 82
Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2023.1419

Date d'analyse : 29/08/2023

N° Ident.	Cuve	Vol.	Co. (a)	Caractéristiques	Sulfitage SO2 g/hl	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
CM-0149	835602			SYRAH SCEA LA BARQUINE BARQUINE		250	245.9	14.61	3.31	3.68	1.2	80	61	140
CM-0150	022027			SYRAH 3 CHAMPS CHENIL		320	233.0	13.84	3.27	4.08	1.9	70	65	135
CM-0151	433950			SYRAH DOM EOLE		209	235.3	13.98	3.26	4.30	1.6	77	68	146
CM-0152	433947			SYRAH DOM EOLE		245	215.6	12.81	3.23	4.02	1.4	77	68	144
CM-0153	835704			SYRAH DOM DU PUIITS ESTAGNELS		230	231.9	13.78	3.28	3.72	1.2	84	71	155
CM-0154	602902			SYRAH BIBI H LES COSTES ROQUEFORT		243	236.1	14.03	3.28	3.80	1.5	72	58	130
CM-0155	629819			SYRAH LABADAL		297	224.1	13.32	3.30	3.54	1.5	79	61	140
CM-0156	629849			SYRAH LABADAL		299	210.5	12.51	3.25	4.14	1.8	84	70	154
CM-0157	003003			SYRAH BENEZETH Y LA CLOTTE		125	226.1	13.43	3.28	3.75	1.6	83	67	150
CM-0158	012005			SYRAH SARDA COL DE VENTENAC		218	227.6	13.52	3.27	4.22	1.6	85	69	154
CM-0159	835328			SYRAH VALVERDU C GARDIOLE SUD		140	234.1	13.91	3.26	4.14	1.3	85	60	145
CM-0160	009309			SYRAH OUEDEC L MONTPEZAT		280	238.6	14.18	3.41	3.20	1.5	121	79	200
CM-0161	439706			SYRAH INDIV OUSTRIC		245	246.2	14.63	3.42	3.15	1.5	115	84	199
CM-0162	003419			SYRAH BELDA S GUITARD		330	254.9	15.15	3.38	3.47	1.9	82	58	140
CM-0163	003405			SYRAH BELDA S GUITARD		229	255.7	15.19	3.39	3.49	2.1	76	52	128
CM-0164	003426			SYRAH BELDA S FENALS		409	235.0	13.96	3.26	3.97	2.0	73	55	127

* Paramètres en dehors des gammes de mesures validées - Un impact global sur les incertitudes associées aux résultats de l'échantillon est possible. a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc / Test de rosis.: 1=Positif, 0=Négatif / Recherche Ferro et ac.sorbique : 1=Présence, 0=Absence / Acide Malique <=0.20 g/l=FML Terminée/ FML:C=en cours, N=néant, P=partielle, PT=presque terminée, T=Terminée.

TOULOUGES, le 29/08/2023
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONSEIL OENOLOGIQUE

LEUCATE
SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE
De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE
N° de client : TO1003
Tél: 04 68 33 20 41 Fax: 04 68 33 08 82
Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2023.1419

Date d'analyse : 29/08/2023

N° Ident.	Cuve	Vol.	Co. (a)	Caractéristiques	Sulfitage SO2 g/hl	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
CM-0165	428919			SYRAH DOM DE LA SALLE LP ESCOURJATS		355	238.1	14.15	3.36	3.45	2.0	87	62	149
CM-0166	003401			SYRAH BELDA S FENALS		516	249.5	14.82	3.38	3.51	2.2	73	61	134
CM-0167	439702			SYRAH INDIV OUSTRIC LEGUNE		334	252.1	14.98	3.34	3.65	1.6	65	51	117
CM-0168	433922			SYRAH DOM EOLE		307	237.7	14.12	3.29	3.82	1.5	77	66	143
CM-0169	022031			CINSAULT 3 CHAMPS LES SALANS		506	239.6	14.24	3.37	3.20	1.6	97	97	193
CM-0170	629809			CINSAULT LABADAL LA COURTINE		418	230.3	13.68	3.42	2.92	1.5	93	93	186
CM-0171	629903			CAR N AZALBERT LES VIGNES		185	233.8	13.89	3.35	3.47	1.6	77	69	146
CM-0172	629808			CAR LABADAL LA COURTINE		415	210.2	12.49	3.25	4.43	2.7	70	64	133
CM-0173	007314			CAR CARPY CODECAS		275	230.3	13.68	3.36	3.71	2.2	89	79	168
CM-0174	428225			CAR BOUSQUET JB MONTAURIOL		491	218.1	12.96	3.34	4.06	2.8	74	66	139
CM-0175	022004			CAR 3 CHAMPS GD CERBE		343	211.1	12.54	3.19	4.55	2.5	67	58	125
CM-0176	015431			CAR CAZILDA LA TRAITO		267	223.7	13.29	3.21	4.35	1.7	69	71	140
CM-0177	015428			CAR CAZILDA LES TERRIERS TREILLES		320	221.4	13.16	3.25	3.96	1.8	65	55	119
CM-0178	433976			CAR DOM EOLE ORATOIRE		211	216.1	12.84	3.20	4.43	1.7	59	59	119
CM-0179	015432			CAR CAZILDA CHAMP LONG CAVE		328	238.3	14.16	3.37	3.31	1.4	71	58	129
CM-0180	415827			CAR CRES BILARGEL		224	237.6	14.12	3.28	3.78	1.0	72	64	136

* Paramètres en dehors des gammes de mesures validées - Un impact global sur les incertitudes associées aux résultats de l'échantillon est possible.
a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc / Test de rosis.: 1=Positif, 0=Négatif / Recherche Ferro et ac.sorbique : 1=Présence, 0=Absence / Acide Malique <=0.20 g/l=FML Terminée/ FML:C=en cours, N=néant, P=partielle, PT=presque terminée, T=Terminée.

TOULOUGES, le 29/08/2023
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONSEIL OENOLOGIQUE

LEUCATE

SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE

De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE

N° de client : TO1003

Tél: 04 68 33 20 41

Fax: 04 68 33 08 82

Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2023.1419

Date d'analyse : 29/08/2023

N° Ident.	Cuve	Vol.	Co. (a)	Caractéristiques	Sulfitage SO2 g/hl	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
CM-0181	015411			CAR CAZILDA LES ESTAGNELS FITOU		374	230.8	13.71	3.27	4.06	1.4	76	64	139
CM-0182	415804			CAR CRES MOULAS MIDI		343	224.7	13.35	3.17	4.60	1.5	78	78	156
CM-0183	433951			CAR DOM EOLE		320	208.9	12.41	3.11	4.96	1.6	66	77	143
CM-0184	835315			CAR VALLVERDU SABLIERES		262	209.9	12.47	3.15	4.87	2.2	62	55	117
CM-0185	010724			CAR MONTPLAISIR MONTPLAISIR		412	221.5	13.16	3.23	4.50	2.3	72	64	136
CM-0186	014203			CAR LA COUDERQUE ESTAGNELS		308	220.2	13.08	3.27	4.42	1.9	84	88	172
CM-0187	007204			CAR COPOVI LE PLA		220	207.6	12.34	3.13	5.38	2.5	75	72	147
CM-0188	439721			CAR INDIV OUSTRIC COMBE D'ABAL		353	228.8	13.59	3.33	3.97	2.2	73	59	132
CM-0189	604332			MOURV CABANIER LA PLAINE		237	238.5	14.17	3.39	3.30	1.7	73	62	135
CM-0190	022042			MOURV 3 CHAMPS GD CERBE		251	223.2	13.26	3.32	3.74	1.7	74	70	144
CM-0191	015410			MOURV CAZILDA LA TRAITO		359	215.5	12.80	3.30	3.88	1.9	77	74	151
CM-0192	433902			MOURV DOM EOLE ORATOIRE		301	221.7	13.17	3.34	3.57	1.7	81	74	155
CM-0193	007311			MOURV CARPY SABLIERES		238	217.7	12.94	3.26	3.97	1.7	75	67	142
CM-0194	015404			MOURV CAZILDA LA TRAITO CAVES		229	227.3	13.51	3.33	3.38	1.4	69	62	131
CM-0195	010722			MOURV MONTPLAISIR MONTPLAISIR		415	217.3	12.91	3.31	3.89	2.0	81	65	147
CM-0196	012006			MOURV SARDA COL DE VENTENAC		299	217.0	12.89	3.30	4.16	2.4	80	65	144

* Paramètres en dehors des gammes de mesures validées - Un impact global sur les incertitudes associées aux résultats de l'échantillon est possible. a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc / Test de rosis.: 1=Positif, 0=Négatif / Recherche Ferro et ac.sorbique : 1=Présence, 0=Absence / Acide Malique <=0.20 g/l=FML Terminée/ FML:C=en cours, N=néant, P=partielle, PT=presque terminée, T=Terminée.

TOULOUGES, le 29/08/2023
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONSEIL OENOLOGIQUE

LEUCATE
SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE
De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE
N° de client : TO1003
Tél: 04 68 33 20 41 Fax: 04 68 33 08 82
Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2023.1419

Date d'analyse : 29/08/2023

N° Ident.	Cuve	Vol.	Co. (a)	Caractéristiques	Sulfitage SO2 g/hl	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
CM-0197	005603			MOURV DUCUP J FENALS		561	213.4	12.68	3.25	3.69	1.8	80	89	169
CM-0198	439709			MOURV INDIV OUSTRIC CABANE		291	215.1	12.78	3.30	3.65	1.5	78	74	152
CM-0199	631702			CAB SAUV CANDAU V LA PLAINE		159	234.6	13.94	3.32	3.59	1.4	87	80	167

* Paramètres en dehors des gammes de mesures validées - Un impact global sur les incertitudes associées aux résultats de l'échantillon est possible.
a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc / Test de rosis.: 1=Positif, 0=Négatif / Recherche Ferro et ac.sorbique : 1=Présence, 0=Absence / Acide Malique <=0.20 g/l=FML Terminée/ FML:C=en cours, N=néant, P=partielle, PT=presque terminée, T=Terminée.

TOULOUGES, le 29/08/2023
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.