

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONTRÔLE MATURITE

LEUCATE

SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE

De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE

N° de client : TO1003

Tél: 04 68 33 20 41

Fax: 04 68 33 08 82

Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2026.413

Date d'analyse : 11/08/2026

* En dehors des gammes de mesures validées, un impact sur les incertitudes de mesure est possible ; Estimé° = valeur consensuelle admise en France pour l'étiquetage nutritionnel a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc ; dPCR Brett. : ND: < 4 copies ADN; D<X: <X copies ADN ; Rech. Ferro., ac. sorbique : 1=Présence, 0=Absence ; Acide malique <=0.20 g/l=FML Terminée. ND: non détecté

TOULOUGES, le 11/08/2026
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONTRÔLE MATURITE

LEUCATE

SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE

De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE

N° de client : TO1003

Tél: 04 68 33 20 41

Fax: 04 68 33 08 82

Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2026.413

Date d'analyse : 11/08/2026

Analyses avec parcelles pré enregistrées

N° ana	Code	Lieu-dit / Nom parcelle	Producteur	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
		CHAR		345.5	216.75	12.88	3.53	3.37	1.49	120.95	96.25	217.2
CM-0057	430715	LES PRADES BASSES	CABANIER LUDOVIC	383	213.7	12.70	3.56	3.49	1.9	128	101	229
CM-0058	836426	LA PLAINE DU LAC-SUD	GAEC PEGUILLOU	308	219.8	13.06	3.49	3.25	1.0	114	92	205
		GREB		395.87	195.27	11.6	3.23	3.58	0.94	51.91	108.79	160.7
CM-0031	003518	LE PRE COMMUNAL	CASTAN NICOLAS	494	195.8	11.63	3.30	3.85	1.6	67	116	183
CM-0032	867501	LA PRADE SUD	COPOVI KARINE	435	198.4	11.79	3.31	3.20	<1	69	108	177
CM-0038	015416	LA TRAITO	EARL CAZILDA	351	210.7	12.52	3.22	4.00	<1	54	124	178
CM-0017	433961	LES CONILIERES	EARL DOMAINE D EOIE	394	199.9	11.88	3.21	3.52	<1	50	120	170
CM-0022	433975	LES CONILIERES	EARL DOMAINE D EOIE	477	202.0	12.00	3.25	3.51	<1	49	104	154
CM-0016	415813	LES CONILIERES	EARL DOMAINE DU CRES	390	179.1	10.64	3.19	3.83	1.2	43	104	147
CM-0023	005221	LA CONDAMINE	EARL DOMAINE DU GARO	382	221.1	13.14	3.29	3.26	<1	39	89	128
CM-0020	629862	LES FANGASSES	EARL LA BADAL	296	206.9	12.29	3.25	3.29	<1	50	122	173
CM-0021	629812	LES CABANETTES	EARL LA BADAL	359	195.8	11.63	3.21	3.60	<1	43	116	159
CM-0025	629854	COL DE MUZELS	EARL LA BADAL	464	190.8	11.34	3.18	3.84	<1	50	121	172
CM-0019	014218	LA TRAITO	EARL LA COUDERQUE	436	187.0	11.11	3.23	3.31	<1	61	114	175
CM-0033	014218	LA TRAITO	EARL LA COUDERQUE	442	173.1	10.29	3.20	3.60	1.3	66	105	171
CM-0026	631021	COMBE DU FOUR	FOURNIER JEAN PIERRE	390	205.3	12.20	3.27	3.55	<1	58	116	174
CM-0037	631032	LES AZEMAS	FOURNIER JEAN PIERRE	301	199.9	11.88	3.21	3.49	<1	50	119	169
CM-0018	604321	LES FANGASSES	GAEC CABANIER	422	180.5	10.72	3.17	3.50	<1	39	87	126

* En dehors des gammes de mesures validées, un impact sur les incertitudes de mesure est possible ; Estimé° = valeur consensuelle admise en France pour l'étiquetage nutritionnel a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc ; dPCR Brett. : ND: < 4 copies ADN; D<X: <X copies ADN ; Rech. Ferro., ac. sorbique : 1=Présence, 0=Absence ; Acide malique <=0.20 g/l=FML Terminée. ND: non détecté

TOULOUGES, le 11/08/2026
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONTRÔLE MATURITE

LEUCATE

SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE

De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE

N° de client : TO1003

Tél: 04 68 33 20 41

Fax: 04 68 33 08 82

Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2026.413

Date d'analyse : 11/08/2026

N° ana	Code	Lieu-dit / Nom parcelle	Producteur	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
		GREB		395.87	195.27	11.6	3.23	3.58	0.94	51.91	108.79	160.7
CM-0034	604325	LES CONILIERES	GAEC CABANIER	476	188.6	11.21	3.16	3.68	1.2	42	103	145
CM-0029	008303	LA MURELLE	MIQUEL OLIVIER	412	199.1	11.83	3.26	3.39	1.2	45	83	128
CM-0030	008309	LES OUBIELS	MIQUEL OLIVIER	374	198.6	11.80	3.32	3.68	<1	55	105	159
CM-0028	631503	La grange Neuve-Sud	PARNAUD LAURENT	465	183.6	10.91	3.24	3.68	1.4	61	99	160
CM-0035	837902	LES LEGUNES	SCEA CACCIA	323	170.9	10.15	3.15	3.57	<1	56	118	174
CM-0024	007234	LES MURTRES	SCEA COPOVI	351	211.4	12.56	3.22	3.50	<1	41	111	152
CM-0027	007233	LE PLA	SCEA COPOVI	417	177.5	10.55	3.19	4.03	1.4	56	119	175
CM-0036	835623	CHAMPS PIALO	SCEA LA BARQUINE	254	215.2	12.79	3.25	3.45	<1	49	102	151
		GREG		435.5	198.15	11.78	3.26	3.38	0.74	47.15	104.68	151.83
CM-0064	433915	AGATS	EARL DOMAINE D EOLE	403	204.5	12.15	3.29	3.21	<1	57	113	170
CM-0062	005218	CHAMPS LONGS	EARL DOMAINE DU GARO	431	196.4	11.67	3.26	3.47	<1	45	103	149
CM-0063	838901	LA PLAINE	FRESQUET Yannick	485	201.6	11.98	3.28	3.20	<1	54	128	182
CM-0065	008301	LA MURELLE	MIQUEL OLIVIER	423	190.1	11.30	3.20	3.63	<1	32	74	106
		GREN		378.45	201.37	11.97	3.25	3.65	0.86	47.18	103.68	150.86
CM-0074	003503	LES ESCOURJATS	CASTAN NICOLAS	363	211.1	12.54	3.30	3.56	<1	52	89	141
CM-0069	015427	LES ESTAGNELS	EARL CAZILDA	277	201.1	11.95	3.25	3.95	<1	52	111	163
CM-0070	010720	MONTPLAISIR	EARL DE MONTPLAISIR	449	207.3	12.32	3.31	3.54	<1	58	117	175
CM-0076	005210	VIGNE-MONS	EARL DOMAINE DU GARO	415	210.7	12.52	3.28	3.44	1.0	47	108	154
CM-0077	016905	FONTANILLES	EARL DU VIGNIE	410	170.7	10.14	3.21	3.89	<1	49	103	152
CM-0068	014210	LE GAROUILLA	EARL LA COUDERQUE	312	200.2	11.90	3.24	3.77	<1	44	105	149
CM-0071	838108	ROUQUILLE-FOUNT	ESCOFET DENIS	341	206.3	12.26	3.22	3.86	1.6	51	98	149

* En dehors des gammes de mesures validées, un impact sur les incertitudes de mesure est possible ; Estimé° = valeur consensuelle admise en France pour l'étiquetage nutritionnel a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc ; dPCR Brett. : ND: < 4 copies ADN; D<X: <X copies ADN ; Rech. Ferro., ac. sorbique : 1=Présence, 0=Absence ; Acide malique <=0.20 g/l=FML Terminée. ND: non détecté

TOULOUGES, le 11/08/2026
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONTRÔLE MATURITE

LEUCATE

SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE

De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE

N° de client : TO1003

Tél: 04 68 33 20 41

Fax: 04 68 33 08 82

Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2026.413

Date d'analyse : 11/08/2026

N° ana	Code	Lieu-dit / Nom parcelle	Producteur	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
		GREN		378.45	201.37	11.97	3.25	3.65	0.86	47.18	103.68	150.86
CM-0075	838108	ROUQUILLE-FOUNT	ESCOFET DENIS	395	198.6	11.80	3.21	3.48	<1	34	98	131
CM-0067	615905	LES FANGASSES	NOE PATRICE	384	194.9	11.58	3.20	3.41	<1	33	78	111
CM-0072	009308	BREISSES NORD	OUEDDEC LIONEL	395	197.6	11.74	3.22	3.56	<1	44	120	164
CM-0073	009301	CHAMPS LONG NOR	OUEDDEC LIONEL	422	216.6	12.87	3.34	3.68	1.3	55	114	170
		MACA		414	215.5	12.8	3.45	3.12	1.21	77.3	109.1	186.4
CM-0059	010723	MONTPLAISIR	EARL DE MONTPLAISIR	414	215.5	12.80	3.45	3.12	1.2	77	109	186
		MARS		415	201.5	11.97	3.44	3.11	1.3	44.5	64.8	109.3
CM-0060	016910	LE VIGNE	EARL DU VIGNIE	415	201.5	11.97	3.44	3.11	1.3	45	65	109
		MPBL		382.07	247.59	14.71	3.62	3.17	1.09	66.99	88.53	155.51
CM-0055	010714	MONTPLAISIR	EARL DE MONTPLAISIR	452	256.3	15.23	3.67	3.24	1.4	84	89	173
CM-0049	005229	CHAMP DE LAS SORS	EARL DOMAINE DU GARO	368	238.5	14.17	3.53	3.22	1.0	59	92	150
CM-0042	016909	LE VIGNE	EARL DU VIGNIE	333	246.5	14.65	3.56	3.48	1.1	67	86	153
CM-0041	428967	CHAMPS LONGS	GAEC DOMAINE DE LA S	450	245.0	14.56	3.51	3.39	1.1	47	76	123
CM-0047	428938	SAINT PANCRACE	GAEC DOMAINE DE LA S	405	224.4	13.33	3.50	3.05	<1	67	93	160
CM-0048	428915	MOULAS DESSUS	GAEC DOMAINE DE LA S	362	208.7	12.40	3.44	3.29	<1	59	83	142
CM-0050	428954	CHAMPS PIALE	GAEC DOMAINE DE LA S	329	253.8	15.08	3.70	2.89	1.0	74	91	165
CM-0051	428947	P. SUD	GAEC DOMAINE DE LA S	353	259.4	15.41	3.74	2.84	1.1	70	84	154
CM-0052	428944	LES CONILIERES	GAEC DOMAINE DE LA S	334	265.1	15.75	3.81	2.93	1.0	83	98	181
CM-0045	439714	LES CONILIERES	INDIVISION OUSTRIC	385	247.9	14.73	3.62	3.27	1.2	54	84	137
CM-0044	012036	LE TOUR	SARDA JEAN LOUIS	352	253.1	15.04	3.66	3.15	<1	66	88	154

* En dehors des gammes de mesures validées, un impact sur les incertitudes de mesure est possible ; Estimé° = valeur consensuelle admise en France pour l'étiquetage nutritionnel a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc ; dPCR Brett. : ND: < 4 copies ADN; D<X: <X copies ADN ; Rech. Ferro., ac. sorbique : 1=Présence, 0=Absence ; Acide malique <=0.20 g/l=FML Terminée. ND: non détecté

TOULOUGES, le 11/08/2026
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONTRÔLE MATURITE

LEUCATE

SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE

De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE

N° de client : TO1003

Tél: 04 68 33 20 41

Fax: 04 68 33 08 82

Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2026.413

Date d'analyse : 11/08/2026

N° ana	Code	Lieu-dit / Nom parcelle	Producteur	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
		MPBL		382.07	247.59	14.71	3.62	3.17	1.09	66.99	88.53	155.51
CM-0043	007203	LE PLA	SCEA COPOVI	488	249.6	14.83	3.59	3.29	1.0	67	90	157
CM-0046	015826	CROIX DU BAYLE	SCEA DES FONTANILLES	354	240.0	14.26	3.60	3.06	<1	59	81	141
CM-0054	835306	LA PRADE SUD	VALLVERDU CLEMENT	354	264.5	15.72	3.65	3.33	1.3	64	89	153
CM-0056	835326	LES SALANS	VALLVERDU CLEMENT	412	261.1	15.51	3.72	3.14	1.3	87	103	189
		SYRA		335.14	211.79	12.58	3.44	4.08	1.84	86.51	106.47	192.99
CM-0079	015430	LES ESTAGNELS	EARL CAZILDA	300	229.6	13.64	3.47	3.85	1.4	66	85	151
CM-0083	007323	SABLIERES	EARL DOMAINE DE CARP	385	207.3	12.32	3.40	4.31	2.0	94	135	229
CM-0078	005243	LES TERRIES	EARL DOMAINE DU GARO	363	202.8	12.05	3.38	3.87	1.3	66	87	153
CM-0084	005232	ESTAGNIELS	EARL DOMAINE DU GARO	270	213.2	12.67	3.49	3.97	2.1	112	128	240
CM-0081	016911	LE VIGNE	EARL DU VIGNIE	383	198.8	11.81	3.43	4.33	2.3	86	95	181
CM-0080	422914	LES ESTAGNELS	SAUNIER ALAIN	290	220.8	13.12	3.44	3.97	1.8	80	89	169
CM-0082	015813	LA PLAINE	SCEA DES FONTANILLES	355	210.0	12.48	3.44	4.23	2.0	102	126	228
		VERM		436	174	10.34	3.19	4.31	1.42	54.3	141.2	195.5
CM-0061	604322	LES FANGASSES	GAEC CABANIER	436	174.0	10.34	3.19	4.31	1.4	54	141	196

Analyses sans parcelle pré enregistrée

N° ana	Code	Caractéristiques	Producteur	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a. aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
CM-0040	8378D	GN??	ARYLADE JOEL	225	207.4	12.32	3.30	3.47	<1	49	77	126

* En dehors des gammes de mesures validées, un impact sur les incertitudes de mesure est possible ; Estimé° = valeur consensuelle admise en France pour l'étiquetage nutritionnel a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc ; dPCR Brett. : ND: < 4 copies ADN; D<X: <X copies ADN ; Rech. Ferro., ac. sorbique : 1=Présence, 0=Absence ; Acide malique <=0.20 g/l=FML Terminée. ND: non détecté

TOULOUGES, le 11/08/2026
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.

RAPPORT D'ANALYSE POUR LE CONTRÔLE MATURITE

LEUCATE

SCV VIGNOBLES CAP LEUCATE

De Quintillan et de Roquefort Corbières-Chai la Prade

11370 LEUCATE

N° de client : TO1003

Tél: 04 68 33 20 41

Fax: 04 68 33 08 82

Mail: d.ourliac@cave-leucate.com

Rapport N° BO.R2026.413

Date d'analyse : 11/08/2026

N° ana	Code	Caractéristiques	Producteur	Poids des raisins g	Sucres g/L	TAV puissance % vol	PH	Acidité totale g H2SO4/L	Indice a. malique IR g/L	Indice a.aminés IR mg/L N	Indice ammonium mg/L N	Az. assim. mg/l N
		GREB										
CM-0039	439701	LIEU DIT MUSCAT	INDIVISION OUSTRIC	276	168.0	9.98	3.05	4.07	<1	33	76	109
		GREG										
CM-0066	NDEF	PEDROS	SCEA DES FONTANILLES	330	203.5	12.09	3.26	3.65	<1	39	84	124
		MPBL										
CM-0053	NDEF	TEULEILLES	SCEA DES FONTONILLES	323	255.8	15.20	3.66	3.19	1.3	65	87	151

* En dehors des gammes de mesures validées, un impact sur les incertitudes de mesure est possible ; Estimé° = valeur consensuelle admise en France pour l'étiquetage nutritionnel a) Couleur: 1=rouge, 2=rosé, 3=blanc ; dPCR Brett. : ND: < 4 copies ADN; D<X: <X copies ADN ; Rech. Ferro., ac. sorbique : 1=Présence, 0=Absence ; Acide malique <=0.20 g/l=FML Terminée. ND: non détecté

TOULOUGES, le 11/08/2026
Hélène TEIXIDOR, Oenologue.